

2020



# Manual de Cuidados y Limpieza



## Contenidos

<i>Indice</i>	<i>Pág.</i>
• <b>Antes de la instalación: cómo mantener o almacenar las tablas</b> .....	<b>5</b>
• <b>Durante la instalación: la obra</b> .....	<b>6</b>
• <b>Una vez instalados: cuidados necesarios</b> .....	<b>6</b>
<i>Mobiliario</i> .....	<i>6</i>
<i>Artículos pequeños que puedan caber entre las tablas</i> .....	<i>6</i>
<i>Calzado</i> .....	<i>7</i>
<i>Tránsito</i> .....	<i>7</i>
<i>Colillas de cigarrillo, brasas u objetos muy calientes</i> .....	<i>7</i>
<i>Agentes químicos, solventes, pintura, lavandina y limpiadores abrasivos</i> ..	<i>8</i>
<i>Las tablas Mixawood no necesitan mantenimiento</i> .....	<i>8</i>
• <b>Una vez instalados: limpieza</b> .....	<b>8</b>
<i>Limpieza regular</i> .....	<i>8</i>
<i>Limpieza profunda</i> .....	<i>9</i>
<i>Marcas de sarro por agua dura o depósitos minerales</i> .....	<i>9</i>
<i>Hielo y nieve</i> .....	<i>9</i>
<i>Aceite, grasa y alimentos grasos</i> .....	<i>10</i>
<i>Vino, jugos de fruta, líquidos abrasivos o con PH alto</i> .....	<i>10</i>
<i>Orina y heces de mascotas</i> .....	<i>10</i>



## Manual de Cuidados y Limpieza Mixawood®

---

Las tablas para decks y revestimientos de Mixawood no requieren ningún tipo de protección como aceites, lacas, barnices o pinturas para su conservación en exterior; es suficiente con una limpieza regular y, en caso de presentarse una situación fuera de lo común, proceder de la forma en la que se indica a continuación.

La garantía no será aplicable cuando el daño sobre el material pueda atribuirse a un almacenamiento inadecuado, al incorrecto tratamiento del problema, o cuando el mismo no haya sido atendido en un período de tiempo prudencial.

Ante cualquier duda, puede comunicarse a los medios de contacto de la marca para solicitar asistencia.



## Antes de la instalación: cómo mantener o almacenar las tablas

Coloque las tablas sobre una **superficie elevada** del suelo **de forma horizontal**, que no dañe el material, y a la vez lo proteja de la acumulación de agua por lluvias, limpieza u otros factores. **Puede colocarlo sobre pallets o tarimas, telgopor o alguna superficie similar. Evite apoyar las tablas sobre superficies que puedan dañarla o rayarlas.**

Coloque una **lona impermeable** para cubrirlas del sol y la lluvia, preferentemente, **consérvelas bajo techo**. Si bien las tablas poseen **protección contra humedad y los rayos UV**, las tablas expuestas al sol por mucho tiempo, podrían tomar un tono **levemente más claro que las demás** y lo notará al momento de colocar el deck o realizar el revestimiento. También **los extremos** de las tablas **podrían absorber humedad** sin una capa protectora.

**No coloque** las tablas apiladas **con otros materiales de construcción** y déjelas **siempre en una posición horizontal**.

Las tablas **son pesadas**, tome las **precauciones necesarias** para **proteger** a las personas, animales y objetos en su hogar.

## Durante la instalación: la obra

Preferentemente realice la instalación del deck al finalizar las obras de remodelación de su casa o piscina. Los materiales de construcción tales como **cemento, cal, arena, etc. pueden dañar las tablas**.

**Nunca coloque materiales de construcción sobre las tablas y mucho menos realice mezclas o preparaciones sobre las mismas.**

Si va a colocar el deck en su terraza, verifique previamente el estado del techo y **tenga en cuenta las consideraciones respecto de la caída y desagüe** que necesitará el deck al ser instalado.

Las tablas **no pueden utilizarse como aislante o impermeabilizante**.

## Una vez instalados: cuidados necesarios

### Mobiliario



**Coloque protección a las patas y superficie de apoyo de los muebles** para evitar que al moverlos puedan rayar o dañar la superficie del deck de alguna forma.

Cuando los muebles tienen ruedas, puede reemplazarlas por unas de caucho o silicona. En caso de no ser posible, coloque topes para que no se deslicen fácilmente.

### Artículos pequeños que puedan caber entre las tablas



**Tenga especial precaución con la manipulación de artículos pequeños**, como juguetes o accesorios (bisutería, joyas, entre otros), y colillas de cigarrillos que puedan caber entre la separación de las tablas.

Recuerde que debe crear una caída para que drene el agua que se acumula de lluvias o la misma limpieza del deck. Estos objetos irán directamente a parar a su desagüe.

### Calzado



Recomendamos no utilizar tacos aguja, en especial si son de metal, tienen tapas plásticas que pueden rayar el deck o son tan finos que pueden encastrar en la separación entre tablas, generando **accidentes no deseados**. Puede caminar sobre el deck con cualquier calzado que tenga una superficie de apoyo ancha y preferentemente de un material **que no sea duro o rasposo**.

En zonas o espacios de alto tránsito, utilice la tabla del lado menos rugoso (**livingside**) para mayor durabilidad de su deck.

### Tránsito



Los decks están pensados para un tránsito de medio a alto; sin embargo, **evite arrastrar objetos pesados y mucho menos puntiagudos** que puedan rayar o dañar la superficie de las tablas.

De ser necesario, coloque una protección adecuada y luego traslade los objetos. Por ejemplo, **coloque colchonetas de alta densidad** si necesita rodar **material pesado como una carretilla u hormigonera durante una obra o remodelación**.

### Colillas de cigarrillo, brasas u objetos muy calientes



**Evite apagar las colillas de cigarrillo sobre el deck**. Si va a colocarlo en el área del parrillero o en un quincho, recomendamos que en los primeros 30 a 60 cm. coloque baldosas de otro material, **para evitar que las brasas que caen al suelo marquen el deck**.

**No apoye objetos calientes**, como pavas, cafeteras o cualquier objeto expuesto a una alta temperatura **sobre las tablas**.

### Agentes químicos, solventes, pintura, lavandina y limpiadores abrasivos



Nunca utilice sobre el deck o superficies cercanas al mismo: agentes químicos, solventes, pintura, lavandina y limpiadores abrasivos. Si va a emplearlos en paredes, techos o cualquier otra superficie y existe el riesgo de que los mismos caigan sobre el deck o revestimiento realizado con nuestras tablas, tenga **la precaución de proteger las mismas con un nylon o lona impermeable**.

### Las tablas Mixawood no necesitan mantenimiento



**No pinte o barnice las tablas, excepto en los extremos y cortes** que haya realizado, y, por ende, hayan dejado sin protección la tabla.

De cubrir con otros químicos la cobertura **360°, Mixashield**, las tablas podrían perder su protección y usted perder la garantía.

## Una vez instalados: limpieza

### Limpieza regular



Puede limpiar en seco las tablas, utilizando una **escoba o escobillón de cerdas suaves**.

Recomendamos al menos cada 10 días **limpiar los decks o tablas con un trapeador humedecido con agua y jabón o detergentes neutros**, para evitar que la tierra o polvo de adhieran a la superficie.

Si las tablas fueron utilizadas como revestimiento, puede utilizar una esponja o una gamuza suave. Si prefiere **limpiar en seco**, puede **colocar al paño una pequeña cantidad de silicona para lustrar muebles** a fin de que el polvo quede atrapado en el paño con mayor facilidad. **No se recomienda rociar las tablas y mucho menos empapar la gamuza con el producto, de la misma forma que no se recomienda emplear agentes químicos abrasivos en la limpieza**.

### Limpieza profunda



Cuando note más suciedad de lo normal, puede emplear una **hidrolavadora a baja presión** (hasta 1.500 PSI y a una distancia de 30 cm. sobre el deck), agua caliente y jabón o detergentes neutros. **No utilice agentes limpiadores abrasivos o con alto contenido de perfumes.** También puede frotar el área con un cepillo de cerdas suaves.

### Marcas de sarro por agua dura o depósitos minerales



Si el agua de su localidad tiene alto contenido de sarro, puede que note que al secar el deck deja marcas. Para evitarlo, **mezcle partes iguales de agua y vinagre de alcohol** y realice una limpieza suave con el trapeador.

Si suelen formarse depósitos minerales a causa de agua de lluvia que cae constantemente sobre las tablas desde techos o desagües, utilice **partes iguales de agua y vinagre de alcohol en el mezclador de su hidrolavadora** y empléela a baja presión (hasta **1.500 PSI** y a una distancia de **30 cm.** sobre el deck). También puede utilizar un **cepillo de cerdas suaves.**

### Hielo y nieve



Utilice **cloruro de calcio o sal** para derretir nieve y hielo, luego los restos de estos productos pueden quitarse fácilmente con **agua caliente y jabón o detergente neutros o un cepillo suave.**

Nunca utilice picos, palas o cualquier otro tipo de herramienta de hierro o metal para quitar la nieve del deck. Esto dañará la cobertura y dejará marcas sobre la tabla.

### Aceite, grasa y alimentos grasos



Todos los derrames de aceite, grasa y alimentos deben quitarse lo más pronto posible. Para limpiar utilice **agua caliente con jabón o detergentes neutros** y un **cepillo suave que no contenga metal.**

La grasa y el aceite podrían requerir un **limpiador de usos múltiples**, si el agua caliente con jabón y el cepillo suave no funcionan. Antes de emplearlo, por favor, **verifique la agresividad del mismo, probando el producto en alguna parte no visible del deck** si es que no ha conservado alguna tabla para reposición o recortes de la instalación.

### Vino, jugos de fruta, líquidos abrasivos o con PH alto



En el caso de derrames de líquido, primero absorba el mismo con un **pañó, papel tisú o una esponja.** Luego realice una limpieza del área con un trapeador y detergente o jabón neutro.

### Orina y heces de mascotas



De la misma forma, primero absorba la orina con un **pañó, papel tisú o una esponja** y/o retire las heces de su mascota del deck. Luego realice una limpieza del área con un trapeador y detergente o jabón neutro.

**No rocíe el deck con desodorantes antibacteriales o derrame lavandina líquida o en gel** sobre el mismo: coloque una pequeña cantidad de **antibacterial líquido** al agua o una tapita de lavandina por cada litro de agua y luego trapee.





| WOOD PLASTIC COMPOSITE |



Laprida 926 (S2500ERT), Cañada de Gómez

Provincia de Santa Fe - Argentina

Tel.: (+54) 3471 422876 | info@mixawood.com

[www.mixawood.com](http://www.mixawood.com)

# Manual de Cuidados y Limpieza

2020

---